

BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1.BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI :

1. Kilitli Beton Parke Taşı 6 cm. Kalınlığında ve TS 2824 Ve EN 1338 uygun birbirine geçmeli belirtilen boyut şekil ve renksiz olacak
2. Kilitli beton Parke Taşı TS EN 197-1 kapsamında dökme çimentodan imal edilmiş olacaktır.
3. Kullanılacak su TS 1247 'de belirtilenlere uygun olacaktır.
4. Kullanılacak olan agrega TS 706' ya uygun olacaktır.
5. Beton Katkı Maddeleri TS 3452 'de belirtilen özelliklerde olacaktır.
6. Kilitli beton parkenin laboratuvar da kırılma değeri 3,5 Mpa' dan az olmayacaktır. Su emme oranı hiçbir numunede % 6'dan az olmayacaktır. Sürtünme ve Aşınma Kaybı değeri ölçülen oyukta 25 mm' yi geçmemelidir. Beton Parke Taşlarının boyut toleransları TS 2824'deki çizelgeye uygun olacaktır.
7. Beton Katkı Maddeleri TS EN 706, TS3530 EN 933-1,TS EN 933-8,TS3673 'de belirtilen özelliklerde olacaktır.

2.BETON BORDÜR

1. Beton Bordür Taşları TS 436 'da belirtilen mekanik ve fiziksel özelliklere uygun olacaktır.
2. Beton Bordürler 15x20x70 cm boyutlarında ve renksiz olacaktır.
3. Beton Katkı Maddeleri TS EN 706, TS3530 EN 933-1,TS EN 933-8,TS3673 'de belirtilen özelliklerde olacaktır.

3.GENEL ŞARTLAR :

1. Yüklenici tarafından temin edilen kilitli parke ve bordür **dökme** olarak **Sarız İlçe Belediyesinin** belirlediği depolama alanına teslimi yapılacaktır.
2. Ürün teslimatı idarenin (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı) 'nın uygun gördüğü miktarda ve sözleşme süresi içerisinde yapılacaktır.
3. Teslim edilen mallara ait irsaliyeler yüklenici ve teslim alan Sarıız ilçe belediyesi yetkililerince imzalanarak ve ilçe belediyesince mühürlenecek ve haftalık olarak idareye teslim yapılacak. Ödemeler idareye teslim edilen irsaliyeler esas alınarak yapılacaktır.
4. Teslim edilen malın irsaliyeleri ile birlikte aşağıdaki örnek tabloya uygun Excel formatındaki çizelge çıktı ve flash bellek ortamında veya e-posta ortamında idareye haftalık teslim edilecektir.


İhsan DİLBİLMEZ
Kırsal Hizmetler
Şube Müdürü V

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALZEME TESLİM TUTANAĞI						
YÜKLENİCİ FİRMA ADI						
İŞİN ADI		Kilitli Parke ve Bordür Alımı İşi				
TESLİM ALAN İLÇE BELEDİYESİ						
İHALE KAYIT NO						
S/N	TESLİM TARİHİ	FİŞ NO	PLAKA	TESLİM YERİ	6'LIK PARKE m ²	BORDÜR. ADET
1						
2						
3						

5. Satın alınan beton kilitli parke ve bordürün TSE standartlarına göre üretildiğini gösterir belge yüklenici tarafından idareye verilecektir.
6. Nakil esnasında Yüklenicinin sebep olduğu her türlü arızayı onarmak (Su Kanal Elektrik, P.T.T. hatları v.s.gibi arızalar) Yükleniciye ait olacaktır.
7. Malzemelerin nakil ücreti teklif edilen fiyatlara dahil olacaktır. Yükleniciye nakil ile ilgili ek bir ödeme yapılmayacaktır. Nakilde kullanılacak araçlar Trafik Mevzuatı gereğince istiap haddine uyacak yollara zarar vermeyecektir. Zarar verilirse zarar yükleniciye ait olacaktır.
8. İdare teslim edilen mallardan gerekli gördüğü kadar numune alarak analizleri laboratuvar ortamında yaptıracaktır. Analiz sonucu teknik şartnameye uygun olmayan mallardan tekraren numune almak suretiyle itiraz muayenesi için hakem laboratuvarına gönderilir. Bu tahliller sonucunda da şartnameye uygun olmadığı anlaşılan mallar teslim edilen stok alanlarından 5 (beş) gün içerisinde alınarak yerine uygun mallar teslim edilir. Masraflar yüklenici tarafından ödenecektir.
9. Şartnamenin aksine bir durum oluştuğunda İdare tutanak tanzim ederek işi durduracak mahsur giderilinceye kadar Yüklenicinin çalışmasına izin verilmeyecektir.
10. Mahsur giderilinceye kadar geçen süre için Yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamayacaktır.

YÜKLENİCİ

İDARE


İhsan DİLBİLMEZ
Kırsal Hizmetler
Şube Müdürü