

# PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

## TEMİZLİK MALZEME LİSTESİ TEKNİK ŞARTNAME

### GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ

PH: 7,00 OLMALIDIR.

GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ 5 LT'LIK PLASTİK AMBALAJLARDA OLMALIDIR.

TOKSİT VE ZARARLI UÇUCU MADDE İÇERMEMELİDİR VE HOŞ KOKULU OLMALIDIR.

ÜRÜNÜN KULLANILAN MALZEMELER ÜZERİNDE AŞINDIRICI, MATLAŞTIRICI, ETKİSİ OLMAMALIDIR.

ÜRÜN HER TÜRLÜ YÜZEY TEMİZLİĞİNDE (YER, DUVAR, MASA, HER TÜRLÜ CİHAZ) KULLANILABİLMEYİDİR.

ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI,

UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER

OLMALIDIR

ÜRÜN TSE BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜN OLMALIDIR.

### KATI EL SABUNU

YOĞUNLUĞU: 1.05(+/- 0.05),PH DEĞERİ 5-7 ARASINDA OLMALI VE GLİSERİN İÇERMELİDİR.

KALIP HALİNDE BEYAZ RENKTE OLMALIDIR.

EN AZ 300 GR ORJİNAL AMBALAJLARDA OLMALIDIR.

PARFÜM İÇERMELİ, KULLANIMDA HOŞ BİR KOKU OLMALIDIR.

KOLAY KÖPÜRMELİ VE KOLAY DURULANABİLMELİDİR. CİLDİ KURUTMAMALI, TAHRİŞ ETMEMELİ, İRRİTASYON VE ALERJİ YAPMAMALIDIR.

İSO 9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ OLMALIDIR.

## **SIVI EL SABUNU**

GENEL KULLANIM ALANLARI İÇİN KULLANIMI EKONOMİK VE İDEAL OLMALIDIR.

SIVI SABUN YOĞUNLUĞU: 1,00, PH DEĞERİ 5,5 ARASINDA OLMALIDIR.

BİLEŞENİ AQUA İÇERMELİDİR.

5 LT'LİK AMBALAJLARDA OLMALIDIR.

ÜRÜN PARFÜM İÇERMELİ KULLANIMDA VE KULLANIM SONRASINDA HOŞ BİR KOKU BIRAKMALI, HOMOJEN YAPIDA OLMALIDIR. KOLAY KÖPÜRMELİ VE KOLAY DURULANABİLMELİDİR.

SIVI SABUN ELDE KURUMA, ÇATLAMAYA SEBEP OLMAMALI CİLDİ TAHRİŞ ETMEDEN TEMİZLEME ÖZELLİĞİ BULUNMALIDIR. İÇERİĞİNDE BULUNACAK NEMLENDİRİCİ İLE CİLDE YUMUŞAKLIK VERMELİDİR.

BAKTERİ OLUŞTURUCU VE TAHRİŞ EDİCİ ETKİSİ OLMAMALI, ZARARLI TOKSİK MADDE İÇERMEMELİ, ALERJİ YAPMAMALIDIR.

ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER OLMALIDIR.

ÜRÜN TSE BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜN OLMALIDIR.

## **ÇAMAŞIR SUYU**

LEKE SÖKÜCÜ VE AĞARTICI OLARAK KULLANILABİLMELİ, DEZENFEKTAN ÖZELLİĞİ OLMALI VE GENEL TEMİZLİKTE HİJYENİK TEMİZLİK SAĞLAMALIDIR.

EN AZ<%5 KLOR BAZLI AĞARTICI İÇERMELİDİR.

5 LT'LİK PLASTİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR.

KORUYUCU İÇERMELİDİR.

ESANS VE DEİYONİZE SU BULUNMALIDIR.

ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER OLMALIDIR.

ÜRÜNÜN TSE VE İSO 9001 BELGELERİ BULUNMALIDIR.

ÜRÜNÜN MSDS RAPORLARI OLMALIDIR.

ÜRETİCİ FİRMANIN SAĞLIK BAKANLIĞI İZNI VE GÜMRÜK TİCARET BAKANLIĞI İZNI BULUNMALIDIR.

BİRİM AMBALAJLARININ KAPAĞINDA İLK DEFA AÇILIR, OLDUĞUNU GÖSTEREN KAPAK KİLİDİ OLMALIDIR.



## **SIVI BULAŞIK DETERJANI**

ELDE KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.

ÜRÜN NÖTR OLMALI, DİREK PH DEĞERİ 5,0-6,5 ARASINDA OLMALIDIR.

ÜRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ RENKLİ VE BERRAK SIVI OLMALIDIR.

5 LT 'LİK KİLİK KAPAKLI ORJİNAL AMBALAJLARDA OLMALI.

ÜRÜNÜN AMBALAJ KAPAKLARI MÜHÜRLÜ YA DA İLK DEFA AÇILACAK VE ORJİNAL OLDUĞU ANLAŞILIR DURUMDA ÜRÜN KORUMA ÖNLEMİ ALINMIŞ OLMALIDIR.

ÜRÜNÜN SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZİN BELGESİ YADA ÜRÜN BİLDİRİMİ OLACAK

DETERJANLAR NORMAL DEPOLAMA ŞARTLARINDA 1 YIL DEPOLANMAYA MÜSAİT OLACAK BU MÜDDET

ZAAFINDA DETERJANLAR VE AMBALAJLARI HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMASIZIN TESLİMAT ANINDAKİ ÖZELLİKLERİNİ KORUYACAKTIR. DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

ÜRÜN TSE BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜN OLMALIDIR.

## **SIVI KREM TEMİZLEYİCİ**

750 ML LİK KİLİK KAPAKLI ORJİNAL BİDONLARDA OLMALIDIR.

PH ORANI 10,0-10,5 ORANINDA OLMALIDIR.

BEYAZ GÖRÜNÜMLÜ VİSKOZ, MAT OLMALIDIR.

## **KİREÇ ÇÖZÜCÜ**

%5-15 NONİYONİK AKTİF MADDE, İNORGANİK ASİTLER VE İNHİBİTÖR ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLMALI.

5 LT'LİK PLASTİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR.

TOKSİK VE ZARARLI UÇUCU MADDE İÇERMEMEYECİTİR.

ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER OLMALIDIR.

ÜRÜN TSE BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜN OLMALIDIR.

## **SIVI CAM TEMİZLEYİCİ (TABANCALI)**

750 ML'LİK ŞİŞELERDE OLMALIDIR,

ÜSTÜN KİR VE YAĞ ÇÖZME ÖZELLİĞİ İLE CAM YÜZEYLER, KRİSTAL, METAL, PLASTİK, BÜRO MALZEMELERİ GİBİ

YIKANABİLİR YÜZEYLERİ TEMİZLEME VE PARLATMA ÖZELLİKLİ,

BERRAK, SUDA ÇÖZÜNÜR, MAVİ, PH Sİ 6,0-8,0, SPESİFİK AĞIRLIĞI (SU=1)1,0±0,1 OLMALIDIR,

ÜRÜN SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZİNİNE SAHİP OLMALIDIR,

ÜÇLÜ SORUMLULUK BELGESİ (İNSAN, ÇEVRE, GÜVENLİK) OLMALIDIR,

ÜRÜNLER TSE Lİ OLMALIDIR.

## **ODA KOKUSU**

ÜRÜN 5 KG AMBALAJ DA OLMALIDIR,

YOĞUNLUK: ASGARİ 0,85 (+-0,05) G/ML OLMALIDIR,

GÖRÜNÜMÜ SIVI/BERRAK OLMALIDIR,

KOKUSU KALICI VE FERAH OLMALIDIR,

İNSAN SAĞLIĞINA ÖZELLİKLE ASTİM, BRONŞİT VB HASTALARINA ZARAR VERMEMELİDİR,

ORİJİNAL AMBALAJLARDA VE TSE Lİ OLMALIDIR,

KOKUSU İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

**ODA KOKUSUNUN YANINDA 10 ADET PLASTİK 500ML'LİK BOŞ SPREY ŞİŞESİ OLACAKTIR.**

## **TEMİZLİK BEZİ (MİKRO FİBER)**

MİKRO FİBER OLMALIDIR.12 Lİ PAKETLERDE OLMALIDIR,

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANABİLİR OLMALIDIR,

ASGARİ 40X40 CM EBATLARINDA OLMALIDIR,

ASGARİ AĞIRLIĞI 45GR OLMALIDIR,

LEKE TUTMAYAN VE ASGARİ 2000 YIKAMA ÖMÜRLÜ OLMALIDIR.

## **DISPANSER HAVLU ( Z TİPİ HAVLU )**

HAVLU %100 SELÜLOZDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR,  
EMİCİ ÖZELLİĞİ YÜKSEK OLMALIDIR,  
ÇİFT KATLI VE SUYA DAYANIKLI OLMALIDIR,  
YAPRAKLAR Z BİÇİMİNDE KATLI BİR ŞEKİLDE PAKETTE OLMALIDIR,  
ORJİNAL AMBALAJINDA, HER PAKETTE ASGARİ **200 YAPRAK** OLMALIDIR,  
YAPRAK EBADI ASGARİ 24 CM ±%5 X 24 CM ±%5 OLMALIDIR,  
KAĞIT GRAMAJI ASGARİ 17 G/M<sup>2</sup> OLMALIDIR,  
ISO-9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ OLMALIDIR.

## **ELDİVEN (BULAŞIK ELDİVENİ)**

ELDİVENLER, 20 ADET 7,5 NUMARA, 20 ADET 10 NUMARA OLMALIDIR,  
İÇİ PAMUKSU YÜZEYLİ KIRMIZI OLMALIDIR,  
KAUÇUKTAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR,  
ÇİFT OLARAK PLASTİK POŞETTE VE ASGARİ 25'ERLİ KOLİLER HALİNDE OLMALIDIR.

## **BULAŞIK SÜNGERİ**

BULAŞIK SÜNGERİ OLUKLU OLACAKTIR.  
FİBERLİ OLACAKTIR.10 LU PAKETLERDE OLACAKTIR.  
ORTALAMA 4,5\*9 =1 CM EBADINDA OLACAKTIR.  
KAİTELİ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAK, KOLAY DEFORME OLMAYACAKTIR.

## **BULAŞIK TELİ**

KARBONLAŞMIŞ, KATILAŞMIŞ, KATMANLARIN KAZINMASINDA, TEMİZLENMESİNDE KULLANILAN METAL  
TELLERDEN YAPILMIŞ YIKAMA, TEMİZLEME MALZEMESİDİR. ISIYA (90 C ) DAYANIKLI OLMALIDIR.  
RENK METALİK KURŞİNİ OLACAKTIR.  
OKSİTLENME YAPMAYACAKTIR.  
TEL ÖRME YAPISI DÜZGÜN VE HOMOJEN OLACAKTIR.

## **BEZ ÇANTA (BÜYÜK BOY)**

ÇANTA HAM BEZ KUMAŞTAN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.

ÇANTA 3 KENARI 10 CM LİK KÖRÜKLÜ OLACAKTIR.

ÇANTA 40\*45 EBATLARINDA OLACAKTIR.

ÇANTA KULPU 30 CM LİK OLACAKTIR.

ÇANTANIN TEK YÖNÜNE, İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK LOGOLAR EMPİRME SERİGRAFİ

BASKI YAPILACAKTIR.

## **POŞET (ORTA BOY)**

1.KALİTE HAMMEDEDEN ÜRETİLECEKTİR.

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ ASGARİ EN:26, BOY:50, KÖRÜK:8+8 CM OLMALI.

KALINLIK ASGARİ ÇİFT KAT 30 MİCRON OLMALI.

BEYAZ RENKTE, ŞEFFAF OLACAKTIR.

TSE STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.

GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN OLMALIDIR.

## **PLASTİK KAP (1000 GR)**

PLASTİK KAP 1000 GR ÜRÜN ALACAK, ŞEFFAF VE KAPAKLI OLACAKTIR.

TSE STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.

SIZDIRMAZ OLACAKTIR.

GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN OLMALIDIR.

## **PLASTİK KAP (500 GR)**

PLASTİK KAP 500 GR ÜRÜN ALACAK, ŞEFFAF VE KAPAKLI OLACAKTIR.

TSE STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.

SIZDIRMAZ OLACAKTIR.

GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN OLMALIDIR.

## **İP PASPAS**

NAYLON KARIŞIMI OLMAYAN, YOĞUN PAMUK DOKULU OLACAKTIR.

ASGARİ %70 PAMUK, %30 POLYESTER OLMALIDIR.


ASGARİ 375 GR OLMALIDIR.

## **ISLAK MOP TUTUCU**

UZUNLUK 17 CM OLMALIDIR.

HAMMADESİ ORJİNAL PLASTİKTEN OLMALIDIR.

İDARENİN VERDİĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.



## **MOB BEZİ**

ASGARİ 50 CM EBATINDA OLMALIDIR,

ZİNCİR DİKİŞ OLMALIDIR,

MİROFİBER OLMALIDIR.

## **MOB TUTUCU APARATI**

ASGARİ 11X50 CM EBATINDA OLMALIDIR,

HAMMADESİ KALİTELİ PLASTİKTEN OLMALIDIR,

## **ÇEK PAS 55 CM LİK**

ÇEK PAS 55 CM LİK SİYAH LASTİK UÇLU OLMALIDIR.

150 CM GÜRGEN SAPLI OLACAKTIR.

İDARENİN VERECEĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.



## **ÇEK PAS 24 CM LİK**

ÇEK PAS 24 CM LİK SİYAH LASTİK UÇLU OLMALIDIR.

150 CM GÜRGEN SAPLI OLACAKTIR.

İDARENİN VERECEĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.

## **OFİS FARAŞ TAKIMI (AYAKLI FARAŞLI SÜPÜRGE)**

ÜRÜN KOLAY KIRILMAYAN SERT PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR,

SAPLI FARAŞ VE SÜPÜRGESİNİN SAP UZUNLUĞU ASGARİ 90±5 CM OLMALIDIR,

FARAŞIN AĞIZ YAPISI İNCE TOZLARI KOLAY ALABİLECEK YAPIDA OLMALIDIR,

EVDE BÜRODA KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR,

ISO-9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ OLMALIDIR.

## **MAŞRAFA**

KULPLU, PLASTİK, HACİM 1,5 LT LİK OLMALIDIR.

YUMUŞAK PLASTİKTEN YAPILMIŞ OLUP; KATKI MADDESİ İÇERMEMELİDİR.

SAP UZUNLUĞU 90 CM OLUP AĞZI GENİŞ OLMALIDIR.

## **LAVABO FIRÇASI**

LAVABO FIRÇASI GÖVDE VE SAPI SERT PLASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.

LAVABO FIRÇASININ GÖVDESİ OVAL, SAPI YUVARLAK OLACAKTIR.

LAVABO FIRÇASININ GÖVDE UZUNLUĞU 10 CM, SAP UZUNLUĞU 20 CM Yİ AŞMAYACAKTIR.

LAVABO FIRÇASININ KILLARI PLASTİKTEN MAMUL OLMALIDIR.

LAVABO FIRÇASI ÇABUK DEFORME OLMAMAMLI, KİMYASALLARA KARŞI DİRENÇLİ OLMALIDIR.

LAVABO FIRÇALARI PLASTİK POŞETLERDE OLMALIDIR.

TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

## **KATI SABUNLUK**

TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

İÇERİSİNDE SU BİRİKİNTİSİ OLMAMALIDIR.

12 CM DAYANIKLI SERT PLASTİKTEN ÜRETİLMELİDİR.



## **SIVI SABUNLUK APARATI İLE BİRLİKTE OLACAKTIR.**

PLASTİK OLACAKTIR.

EN AZ 500 ML OLMALIDIR.

ŞEFFAF GÖRÜNÜMLÜ OLMALIDIR.

ÜSTTEN ÜZERİNE KONMALIDIR.

## **SENSÖRLÜ SIVI SABUNLUK**

EN AZ 1000 ML OLMALIDIR.

PİL VE ELEKTRİK İLE UYUMLU OLMALIDIR.

DUVARA MONTE EDİLEBİLİR OLMALIDIR.

## **KAT ARABASI (PAS PAS) TEMİZLİK KOVASI**

TSEK-TSE BELGELERİ OLMALIDIR,

KOVALAR  $25 \pm 1$  LİTRELİK OLMALIDIR,

KOVA TABANINDA ELLE KOLAY BOŞALTMAK İÇİN GİRİNTİ OLMALIDIR,

KOVALARIN ET KALINLIĞI EN AZ 1,5 MM OLMALIDIR,

## **PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI PRESLİ TEMİZLİK SETİ)**

İKİ KOVALI OLACAK VE KOVALAR AYRI RENKTE OLMALIDIR,

KOVALAR  $25 \pm 1$  LİTRELİK OLMALIDIR,

KOVA TABANINDA ELLE KOLAY BOŞALTMAK İÇİN GİRİNTİ OLMALIDIR,

KOVALARIN ET KALINLIĞI EN AZ 1,5 MM OLMALIDIR,

METAL YERLERİ PASLANMAZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR,

KOVALAR KIRILMAZ SAĞLAM PLASTİKTEN OLMALIDIR, MEKANİZMA KOLAY KULLANILABİLİR OLMALIDIR,

SIKMA MEKANİZMASI DAYANIKLI METAL OLMALIDIR,

SİSTEM; ABS GÖVDELİ, VERİMLİ PASPAS YAPILI, PASLANMAZ PRES MİLLİ OLMALIDIR,

BİLYELİ  $75 \pm 5$  MM ÇAPINDA 360 DERECE DÖNEBİLME ÖZELLİKLİ 4 ADET TEKERLEKLİ OLMALIDIR. TEKERLEKLERİN ZEMİNE TEMAS YÜZEYİ PVC KAPLI OLMALIDIR,

KULLANIMI KOLAY, APARATLAR ÇEVRE DOSTU MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMASI, HER TÜRLÜ TAŞINMAYA VE ÇARPMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.

## **OTO FIRÇA (SAPSIZ)**

TSE BELGELİ OLMALIDIR

ÜRÜN HORTUM TAKILABİLİR OLMALIDIR.

17 CM OLMALIDIR.

FIRÇANIN GÖVDESİ PLASTİKTEN ÜRETİLMİŞ OLUP UÇ KISMI SERT PLASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.

KIL FIRÇA ÇABUK DEFORME OLMAMALIDIR.

## **SERT ZEMİN FIRÇASI**

TSEK\*TSE BELGELİ OLMALIDIR.

PLASTİK GÖVDESİ 40 CM OLMALIDIR.

KIL FIRÇA UZUNLUĞU 8 CM OLMALIDIR.

SERT UÇLU OLMALIDIR.

## **SAPLI SAMAN SÜPÜRGE**

TSE-TSEK BELGELİ OLMALIDIR

SÜPÜRGE OTUNDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

SÜPÜRGENİN AĞIRLIĞI 750 GR OLMALIDIR.

BOYU 60 CM OLMALDIR.

SÜPÜRGE SIK DOKULU OLMALIDIR.

SAPININ BOYU 120-150 CM OLMALDIR.

## **BATTAL BOY ÇÖP POŞETİ**

ÇÖP TORBASİ KALIN PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.

ÇÖP TORBASİ TAŞIMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.

ÇÖP TORBASİ SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTI LMAMALIDIR.

DÖKME VE RENK SİYAH OLACAKTIR.

EN AZ 100 MİCRON VE ÜZERİ OLMALIDIR.

1 ADEDİ EN AZ 0.80 GR OLMALIDIR.

EBAT:80X110 CM

## **ÇÖP KONTEYNER TEKERİ**

TSEK-TSE BELGELİ OLMALIDIR.

TEKERLER 200 MM ÇAPINDA 30-50 MM KALINLIĞINDA OLMALIDIR.

MUKAVEMET ARTIRICI KATKI MADDELERİ İLE TEKERLEK GÜÇLENDİRİLMİŞ OLMALIDIR.

## **ÇÖP KONTEYNER MİLİ**

TSEK-TSE BELGELİ OLMALIDIR.

KONTEYNERİN TAŞIMA DİNGİLİ TARAFI GİZLİ SEGMANLI MİL ÜZERİNE İRTİBATLI OLMALIDIR.

PASLANMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.

## **PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KONTEYNER HACMİ 240 LT. OLACAKTIR.

KONTEYNER RENGİ KOYU YEŞİL OLACAKTIR.

KONTEYNERİN TÜM PARÇALARI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TABAN KÖŞELERİNE, ÇEKİLEREK HAREKET EDEBİLMESİ İÇİN TAŞIMA MİLİNE

TAKILABİLEN 2 ADET HİZMET TİPİ TEKERLEK MONTE EDİLMİŞ OLACAKTIR.

KONTEYNER ISIYA, DARBEYE, SOĞUĞA, KİMYASALLARA KARŞI DAYANIKLI YÜKSEK YOĞUNLUKLU SAF

POLİETİLEN MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.

ÇÖP KONTEYNERLERİ ULTRAVİOLE (UV) IŞINLARI İLE ATMOSFERE VE KOROZYONA KARŞI DAYANIKLI PİGMENT İLE DESTEKLENMİŞ OLACAKTIR.

KONTEYNERLERİN İMALATINDA, CADMİYUM, BARYUM, KURŞUN GİBİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI AĞIR METALLER BULUNMAYACAKTIR.

KONTEYNERLER GÖVDE ET KALINLIĞI ASGARİ 5,5 MM OLACAKTIR.

KONTEYNERLER -40° İLA +80° ARASINDAKİ SICAKLIK SEVİYELERİNE DAYANIKLI ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR.

KONTEYNER KAPAĞI ELLE AÇILABİLEN TERTİBATA SAHİP OLMALI VE TERTİBAT MALZEMESİ KAPAK ÜZERİNDE TUTUŞU KOLAYLAŞTIRAN ŞEKİLDE YAPILMIŞ OLMALIDIR.

KONTEYNERLERİN TEKERLEKLERİ DURACAKLARI YERDEKİ ARAZİ ŞARTLARINA UYGUN MUKAVEMETTE VE 2 ADET İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

ÇÖP KONTEYNERLERİNDE KULLANILACAK TEKERLEKLER KATI POLİETİLEN GÖVDE VE SERT MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLUP, TEKERLEKLER ÇÖP ASİTLERİNE, ATMOSFER ŞARTLARINA DAYANIKLI OLMALIDIR.

TEKERLEKLER 200 MM ÇAPINDA 30-50 MM KALINLIĞINDA ÜRETİLMİŞ MUKAVEMET ARTIRICI KATKI

MADDELERİ İLE TEKERLEK GÜÇLENDİRİLMİŞ OLACAKTIR.

KONTEYNERİN TAŞIMA DİNGİLİ İKİ TARAFI GİZLİ SEGMANLI MİL ÜZERİNE İRTİBATLI OLUP, BU MİL PASLANMAYA KARŞI DAYANIKLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

KONTEYNERİN ÖN YÜZÜNE “SICAK ÇÖP ATMAYINIZ” VE HER İKİ YAN TARAFINA KAYSERİ **BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**” YAZILARI PVC SERİGRAFI YÖNTEMİYLE YAZILACAKTIR.

### **TEMİZLİK MALZEMELERİ İÇİN;**

**1-ÜRÜNLER TSE BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER OLACAKTIR.**

**2- ÜRETİCİ FİRMA SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZİN BELGELİ OLMALIDIR. FİRMANIN İSO 9001-2000 VE İSO 14001 BELGESİ VE ÇEVRE BAKANLIĞINDAN ÇED RAPORU BELGELERİNE SAHİP OLMALIDIR.**

**3- ÜRETİCİ FİRMA ÜÇLÜ SORUMLULUK (İNSAN SAĞLIĞI-TEKNİK EMNİYET-ÇEVRE KORUMA) TAAHÜTNAMESİ BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR**

**4-YÜKLENİCİ FİRMA TEDARİK ETTİĞİ HER MALZEME İÇİN KULLANICI ONAYI ALINMADIĞI TAKDİRDE ÜRÜN İADESİNİ KABUL EDİP DEĞİŞİMİNİ YAPACAKTIR.**

**5-ORİJİNAL ETİKET ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, ÜRÜNADI, KULLANMATALİMATI, UYARICIÖNERİLER, SON KULLANMA TALİMATI, YOĞUNLUKORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER OLMALIDIR. BU BİLGİLER ORİJİNAL ETİKET VE YA AMBALAJ ÜZERİNDE OLMALIDIR. SONRADAN YAPIŞTIRMALAR KABUL EDİLMEMEYECİTİR.**

**NOT: TEDARİK EDİLEN HER BİR KALEM İÇİN KULLANICI ONAYI ALINMADIĞI TAKDİRDE ÜRÜN İADE VE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.**

**TESLİMAT: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI DEPOSUDUR.**

**Ganize KOÇ**  
Yeşil Alanlar Bakım Şefi

**MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIM LİSTESİ**  
**İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ İSTEDİKLERİ MALZEMELERİN BİRİM VE**  
**MİKTARLARI**

NO	ALINACAK MALZEME CİNSİ	BİRİMİ	PARK	ÇEVRE	TOPLAM
			BAHÇELER ve	KORUMA ve	
			AĞAÇLANDIR	KONTROL	MİKTAR
			MA DAİRE	DAİRE	
			BAŞKANLIĞI	BAŞKANLIĞI	
1	GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ (5 kg)	KG	1.250	720	1.970
2	KATI EL SABUNU (300 gr)	PAKET	200	120	320
3	SIVI EL SABUNU (5 kg)	KG	1.500	600	2.100
4	ÇAMAŞIR SUYU (5 kg)	KG	1.200	1.200	2.400
5	SIVI BULAŞIK DETERJANI (5 kg)	KG	1.500	720	2.220
6	SIVI KREM TEMİZLEYİCİ (750 ml)	KG	600	-	600
7	KİREÇ ÇÖZÜCÜ (5 kg)	KG	300	60	360
8	CAM SİL (TABANCA) (750 ml)	ADET	40	-	40
9	ODA KOKUSU (5 kg)	ADET	20	24	44
10	MİKROFİBER BEZ (40x40) (12'li pk)	PAKET	20	20	40
11	DISPANSER HAVLU (Z TİPİ HAVLU)( 200' lük)	PAKET	100	36	136
12	BULAŞIK EL DİVENİ	ÇİFT	40	-	40
13	BULAŞIK SÜNGERİ	ADET	200	180	380
14	BULAŞIK TELİ	ADET	100	24	124
15	BEZ ÇANTA (BÜYÜK BOY) (40x45)	ADET	1.000	-	1.000
16	POŞET (ORTA BOY)	KG	20	-	20
17	PLASTİK KAP (1 kg)	ADET	1.000	-	1.000
18	PLASTİK KAP (500 gr)	ADET	500	-	500
19	İP PASPAS	ADET	200	-	200
20	ISLAK MOB TUTUCU	ADET	200	-	200
21	MOB BEZİ (50 cm)	ADET	50	-	50
22	MOB BEZİ (80 cm)	ADET	-	24	24
23	MOB APARATI (50 cm)	ADET	20	24	44
24	MOB APARATI (80 cm)	ADET	-	24	24
25	ÇEK PAS (55 cm)	ADET	100	60	160
26	ÇEK PAS KÜÇÜK (24 cm)	ADET	20	-	20
27	OFİS FARAŞ TAKIMI	ADET	20	36	56
28	MAŞRAFA (1,5 lt)	ADET	150	96	246
29	LAVABO FIRÇASI	ADET	100	-	100
30	KATI SABUNLUK	ADET	50	-	50
31	SIVI SABUNLUK (500 ml) (Aparatlı)	ADET	100	-	100
32	SIVI SABUNLUK SENSÖRLÜ (1.000 ml)	ADET	8	-	8

33	KAT ARABASI KOVASI (25 lt)	ADET	30	-	30
34	PAS PAS ARABASI (ÇİFT KOVALI PRESİLİ TEMİZLİK SETİ) (25 lt)	ADET	6	-	6
35	OTO FIRÇA SAPSIZ	ADET	150	36	186
36	SERT ZEMİN FIRÇASI	ADET	150	-	150
37	SAPLI SAMAN SÜPÜRGE	ADET	30	-	30
38	ÇÖP POŞETİ BATTAL BOY SİYAH (80*110 cm)	KG	2.000	4.200	6.200
39	ÇÖP KONTEYNER TEKERİ	ADET	200	-	200
40	ÇÖP KONTEYNER MİLİ	ADET	100	-	100
41	PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ (240 lt)	ADET	250	-	250
42	SÜNGERLİ CAM SİL (22 cm)	ADET	-	36	36
43	AHŞAP SAP (150 cm)	ADET	-	120	120
44	JUMBO BOY ÇÖP POŞETİ (10'lu)	PAKET	-	24	24
45	ORTA BOY ÇÖP POŞETİ (20'li)	PAKET	-	24	24
46	MİNİ BOY ÇÖP POŞETİ (40'lı)	PAKET	-	24	24
47	ENDÜSTRİYEL FARAŞ SÜPÜRGE	ADET	-	36	36
48	ÇALI SÜPÜRGE	ADET	-	180	180
49	BULAŞIK MAKİNASI TABLET DETERJANI	ADET	-	420	420
50	TUVALET KAĞIDI 24'li	PAKET	-	120	120
51	PASPAS İPİ	ADET	-	48	48
52	MEYDAN FIRÇASI	ADET	-	36	36
53	ÇAMAŞIR MAKİNASI TOZ DETERJANI	KG	-	240	240
54	HAREKETLİ HAVLU 6'lı	PAKET	-	144	144
55	İŞ ELDİVENİ	ÇİFT	-	780	780
56	TEK KULLANIMLIK TULUM	ADET	-	600	600
57	SIVI OVMA KREM	KG	-	120	120
58	TUVALET FIRÇASI VE KABI	ADET	-	36	36
59	PLASTİK TRİGER FİSFİS BİDONLU (500 ml)	ADET	-	48	48
60	CAM SİL SUYU	LİTRE	-	100	100
61	GAZEL TIRMIĞI	ADET	-	72	72
62	NAFTALİN (TABLET) (1 kg)	KG	-	48	48
63	ASKILI TUVALET KOKU GİDERİCİ	ADET	-	120	120
64	ÇÖP TOPLAMA APARATI YENGEÇ (92 cm)	ADET	-	6	6