

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

HAVA KOMPRESÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.- HAVA KOMPRESÖRÜ

- 1.1- Tank hacmi en az 200lt olmalıdır.
- 1.2- Kompresör kafa sayısı en az 2 olmalıdır
- 1.3- Çalışma şekli kayışlı olmalıdır.
- 1.4-. Motor gücü en az 3 Hp olmalıdır.
- 1.5- Çalışma basıncı en az 8 bar olmalıdır.

2.- KONTROL VE MUAYENE

2.1.-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.

2.2- Son.Kul. Tar.:

2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.

2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

SİLİNDİR SAHA ÇİZGİ BOYA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.- SİLİNDİR SAHA ÇİZGİ BOYA MAKİNASI

- 1.1- En az 20lt boya haznesi olmalıdır.
- 1.2- 12cm çizgi genişliği olmalıdır.
- 1.3- Hava rulmanlı tekerlek olmalıdır.
- 1.4- Su bazlı ve organik boya kullanılır olmalıdır.

2.- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1.-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAHA ÇİZGİ BOYA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.- SAHA ÇİZGİ BOYA MAKİNASI

- 1.1- En az 20lt boya haznesi olmalıdır.
- 1.2- Çizgi genişliği en az 10 cm olmalıdır.
- 1.3- Benzinli motorlu veya havalı olmalıdır.
- 1.4- Hava rulmanlı tekerlek olmalıdır.
- 1.5- Su bazlı ve organik boya kullanılır olmalıdır.

2.- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1.-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


ALİ PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRAKTÖR ARKASI ÇİM TIRMIĞI ŞARTNAMESİ

1.- TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Traktör arkası paslanmaz millerden yapılmış tırmık olacaktır.
- 1.2- En az 170 cm çalışma genişliği olacaktır.
- 1.3- En az 120 adet karbon uçlar olacaktır.
- 1.4- Yükseklik ayarlı havalı tekerleri olacaktır.

2- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK ÇİM SAHA SİLİNDİRİ ŞARTNAMESİ

1.- TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- En az 14 hp gücünde silindir olacaktır.
- 1.2- En az 100 cm çalışma genişliği olacaktır.
- 1.3- Boş ağırlığı en az 500 kg olmalıdır, su dolu ağırlığı en fazla 900 kg olacaktır.
- 1.4- İleri geri hidrolik hareketli olacaktır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOĞ
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DRANG(TESVİYE)MAT ŞARTNAMESİ

1.- TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Paslanmaz demirden yapılmış tesviye matı olacaktır.
1.2- En az 180*180 cm boyutlarında olacaktır.

2- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
2.2- Son.Kul. Tar.:
2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

İTİLEBİLİR GÜBRE SERME MAKİNASI ŞARTNAMESİ

1.- TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- El ile itilebilir gübre serme makinesi olacaktır.
- 1.2- En az 50 kg gübre haznesi olacaktır.
- 1.3- Tekerleri havalı olacaktır
- 1.4- Gübre gramaj ayarlama özelliği olmalıdır.
- 1.5- Serpme genişliği en az 3 metre olmalıdır.

2.-KONTROL VE MUAYENE

- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


ALİ PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖK HAVALANDIRMA MAKİNASI (VERTİ DRAIN) ŞARTNAMESİ

1- TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Traktör arkası kök havalandırma makinesi olacaktır.
- 1.2- En az 150 cm çalışma genişliği olacaktır.
- 1.3- En fazla 300 mm çalışma kapasitesi olmalıdır.
- 1.4- Açık ayarlama ve derinlik ayarlama özelliği olmalıdır.
- 1.5- Arka ve önünde düzeltme silindirleri olmalıdır
- 1.6- Şanzımanlı olmalıdır.
- 1.7- Diş sayısı en az 16 adet olmalıdır.

1- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslararası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOHUM EKME MAKİNASI ŞARTNAMESİ

1- TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Traktör arkası tohum ekme makinesi olacaktır.
- 1.2- En az 150 cm çalışma genişliği olacaktır.
- 1.3- En az 250 lt haznesi olacaktır
- 1.4- Tohum gramaj ayarlama özelliği olmalıdır.

2- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakım-Onarım/ Servisi

- 3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KUMLAMA MAKİNASI ŞARTNAMESİ

1.- TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Traktör arkası kum serme makinesi olacaktır.
- 1.2- En az 150 cm çalışma genişliği olacaktır.
- 1.3- En az 700 lt kum haznesi olacaktır
- 1.4- Bant sistemi dişli olacaktır ve fırça ayarlama sistemi olacaktır.

2- KONTROL VE MUAYENE


- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAŞIK BIÇAKLI ÇİM BİÇME VE VERTİCUT MAKİNASI ŞARTNAMESİ

1.- TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Traktör arkası çim biçme makinesi olacaktır.
- 1.2- En az 160 cm çalışma genişliği olacaktır.
- 1.3- En az 900 lt hidrolik kaldırmalı çim toplama sepeti olacaktır
- 1.4- Verti cut bıçağı takabilme özelliğı olmalıdır.

2- KONTROL VE MUAYENE


- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediğı Tesise Teslim Edilecektir.



Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

SİLİNDİR BIÇAKLI ÇİM BİÇME MAKİNASI ŞARTNAMESİ

1.- TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Dizel motorlu en az 4 adet silindir bıçağı olan çim biçme makinesi olacaktır
- 1.2- En az 35 hp gücünde olacaktır.
- 1.3- Çim biçme genişliği en az 250 cm olacaktır
- 1.4- Çim toplama sepeti olmalıdır.
- 1.5- 6 - 35 mm kesim yüksekliği olmalıdır.

2- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2-Son.Kul. Tar.:
- 2.3-Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4-Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali FAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KEPÇELİ TRAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.- TRAKTÖR

- 1.1- Dizel motorlu traktör olacaktır
- 1.2- En az 50 hp gücünde olacaktır.
- 1.3- En az 1500 kg'a kadar askı kaldırma kapasitesi olacaktır
- 1.4- Otomatik şanzımanlı olmalıdır.
- 1.5- Ön kısmında kepçe aparatı takılı olmalıdır.
- 1.6- Çim lastikli olmalıdır

2.- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1.-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.- TRAKTÖR

- 1.1- Dizel motorlu traktör olacaktır
- 1.2- En az 50 hp gücünde olacaktır.
- 1.3- En az 1500 kg'a kadar askı kaldırma kapasitesi olacaktır
- 1.4- Otomatik şanzımanlı olmalıdır.
- 1.5 - Çim lastikli olmalıdır

2.- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1.-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ŞARTNAMESİ

1.- TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Benzinli ortadan bıçaklı çim biçme traktörü olacaktır
- 1.2- En az 27 hp gücünde olacaktır.
- 1.3- Çim biçme genişliği en az 120 cm olacaktır
- 1.4- Otomatik dolum sinyalli çim toplama sepeti olmalıdır.
- 1.5- Sepet dolduğunda uyarı sinyali vermelidir.

2- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

MOTORLU TIRPAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.- MOTORLU TIRPAN

- 1.1- 4 Zamanlı Benzinli motorlu olacaktır.
- 1.2- En az motor gücü 2.0 Hp olacaktır.
- 1.3- Mişina bıçaklı olacaktır.
- 1.4- Yandan taşıma şeklinde olmalıdır.
- 1.5- Taşıma aparatları olmalıdır.

2.- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1.-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

400LT İLAÇLAMA HOLDERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.- 400LT İLAÇLAMA HOLDERİ

- 1.1- En az 400lt olmalıdır.
- 1.2- En az 10m açılır kollu olmalıdır.
- 1.3- 3 mebranlı pompa olmalıdır.
- 1.4- İlaçlama memeleri ve hortumu üzerinde olmalıdır.

2.- KONTROL VE MUAYENE

- 2.1.-Garanti Süresi: Söz konusu ürün grubu için yasalarla belirlenmiş minimum garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- Son.Kul. Tar.:
- 2.3- Kalite Standardı: TSE ve/veya uluslar arası geçerli kalite sertifikası olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1- YOK.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin Belirlediği Tesise Teslim Edilecektir.


ALİ PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.